

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (R.G. 13.12.2014 – No: 29204)

1. MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ

1.1 Madde /Karışımın kimliği: **Kavun**

1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Tanımlanmış uygun kullanımlar: Ucucu doğal ve/veya sentetik maddelerin karışımı. Sadece endüstriyel kullanım için uygundur.

Tavsiye edilmeyen kullanımlar: Tavsiye edilmeyen diğer kullanım alanları

1.3 Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri:

ŞİRİN ESANS SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

PERPA TİCARET MERKEZİ B BLOK KAT:5 NO:251

OKMEYDANI – ŞİŞLİ / İSTANBUL

0212 210 63 89 - info@sirinesans.com

2. ZARARLILIK TANIMLANMASI

2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması

Sınıflandırma (28848 nolu Resmi Gazeteye göre)

Ciltte Aşınma/Tahriş, Zararlılık Kategorisi 2; H315

Ciddi Göz Hasarı/Göz Tahrişi, Zararlılık Kategorisi 2; H319

Hassasiyet – Cilt, Zararlılık Kategorisi 1; H317

Sucul Ortama Zararlı-Kronik zararlılık, Kategori 2; H411.

2.2 Etiket unsurları



GHS07 GHS09

Uyarı Kelimesi: Dikkat

linalool, 4-tert-butilsikloheksil asetat, [3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-hekzahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5-il)etan-1-on, geraniyol, heksil sinnamaldehit, (R)-p-menta-1,8-dien, linalil asetat, nerol, sitronelol içerir

Zararlılık ifadeleri:

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.



Önlem ifadeleri:

P280: Koruyucu eldiven/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P302+P352: CİLT İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol su ile yıkayın.

P305+P351+P338: GÖZLERDE İSE: birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın. Kontakt lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin.

P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P337+P313: Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.

P501: İçeriği/kabı onaylanmış bir atık bertaraf tesisinde bertaraf edin.

(linalool, 4-tert-butilsikloheksil asetat, [3R-(3 α ,3 β ,7 β ,8 α)]-1-(2,3,4,7,8,8a-hekzahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5-il)etan-1-on, geraniyol, heksil sinnamaldehit, (R)-p-menta-1,8-dien, linalil asetat, nerol, sitronelol, amil sinamal, benzil salisilat, (ethoxymethoxy)cyclododecane, öjenol, sineol) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

2.3 Diğer zararlar

Bu ürün yüksek önem arz eden maddeler içermez (SVHC listesinde) (1907/2006 (REACH)) (konsantrasyon > 0,1 % ağırlık/ağırlık).

3. BİLEŞİM/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

3.2 Karışımlar

Konsantrasyon aralığı (% ağırlık/ağırlık)	EC numarası / Kayıt numarası	CAS numarası	Maddenin adı	Zararlılık Sınıfı ve Kategorisi; Zararlılık ifade kodu
≥5% ve <10%	201-134-4	78-70-6	Linalool	Cilt Aşnd. 2;H315- Göz Tah. 2;H319- Cilt Hassas. 1B;H317
≥1% ve <5%	243-718-1	88-41-5 20298-69-5	2-ter-butilsikloheksil asetat	Sucul Kronik 2;H411
≥1% ve <5%	250-954-9	32210-23-4	4-tert-butilsikloheksil asetat	Cilt Hassas. 1B;H317
≥1% ve <5%	251-020-3	32388-55-9	[3R-(3 α ,3 β ,7 β ,8 α)]-1-(2,3,4,7,8,8a-hekzahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5-il)etan-1-on	Cilt Hassas. 1B;H317- Sucul Akut 1;H400- Sucul Kronik 1;H410
≥1% ve <5%	203-377-1	106-24-1	Geraniyol	Cilt Aşnd. 2;H315- Göz Hsr. 1;H318- Cilt Hassas. 1;H317
≥1% ve <5%	639-566-4	101-86-0 165184-98-5	Heksil sinnamaldehit	Cilt Hassas. 1B;H317- Sucul Akut 1;H400- Sucul Kronik 2;H411
≥1% ve <5%	227-813-5	5989-27-5	(R)-p-menta-1,8-dien	Alev.Sıvı 3;H226- Cilt Aşnd. 2;H315- Cilt Hassas. 1B;H317- Asp. Tok.1;H304- Sucul Akut 1;H400;M=1- Sucul Kronik 3;H412

ŞİRİN ESANS SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Perpa Ticaret Merkezi kat 5 numara 251, 34384 Okmeydanı / İstanbul / Türkiye

Tel: (212) 222 38 14 - (212) 210 63 89 Email: info@sirinesans.com

Konsantrasyon aralığı (% ağırlık/ağırlık)	EC numarası / Kayıt numarası	CAS numarası	Maddenin adı	Zararlılık Sınıfı ve Kategorisi; Zararlılık ifade kodu
≥1% ve <5%	204-116-4	115-95-7	Linalil asetat	Cilt Aşnd. 2;H315-Göz Tah. 2;H319-Cilt Hassas. 1B;H317
≥1% ve <5%	203-378-7	106-25-2	Nerol	Cilt Aşnd. 2;H315-Göz Tah. 2;H319-Cilt Hassas. 1B;H317
≥1% ve <5%	203-375-0	106-22-9	Sitronelol	Cilt Aşnd. 2;H315-Göz Tah. 2;H319-Cilt Hassas. 1B;H317
≥1% ve <5%	201-265-7	80-26-2	p-ment-1-en-8-il asetat	Sucul Kronik 2;H411
≥0,1% ve <1%	204-541-5	122-40-7	Amil sinamal	Cilt Hassas. 1B;H317- Sucul Kronik 2;H411
≥0,1% ve <1%	214-946-9	1222-05-5	1,3,4,6,7,8-hekzahidro-4,6,6,7,8,8-hekzametilindeno[5,6-c]piran	Sucul Akut 1;H400-Sucul Kronik 1;H410
≥0,1% ve <1%	204-262-9	118-58-1	Benzil salisilat	Göz Tah. 2;H319-Cilt Hassas. 1B;H317- Sucul Kronik 3;H412
≥0,1% ve <1%	204-402-9	120-51-4	Benzil benzoat	Akut Tok. 4;H302-Sucul Akut 1;H400-Sucul Kronik 2;H411
≥0,1% ve <1%	261-332-1	58567-11-6	(ethoxymethoxy)cyclododecane	Cilt Aşnd. 2;H315-Cilt Hassas. 1B;H317- Sucul Kronik 2;H411
≥0,1% ve <1%	233-221-8	10094-34-5	α,α-dimetilfenetil bütirat	Sucul Kronik 2;H411
≥0,1% ve <1%	916-328-0	67634-00-8	alil (3-metilbütoksi)asetat	Akut Tok. 2;H330-Akut Tok. 4;H302-Akut Tok. 4;H312-BHOT Tekrar.Mrz. 2;H373- Sucul Akut 1;H400
≥0,1% ve <1%	202-589-1	97-53-0	Öjenol	Göz Tah. 2;H319-Cilt Hassas. 1B;H317
≥0,1% ve <1%	204-841-6	8013-90-9	lyonon	Sucul Kronik 2;H411
≥0,1% ve <1%	207-431-5	470-82-6	Sineol	Alev.Sıvı 3;H226- Cilt Hassas. 1B;H317

Zararlılık ifadelerinin açılımı Bölüm 16'da verilmektedir.

4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması

Ağız yoluyla alma:

Ağız su ile çalkalayın.



Derhal ilk yardım servisine başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
Kusturmayın.

Göz teması:

Göze bulaşma olduğunda, en kısa zamanda gözler bolca su ile en az 15 dakika yıkanmalıdır, göz kapaklarının açık olmasına dikkat edilmelidir.

Solumun:

Eğer mağdur nefes alıyorsa temiz havaya çıkartın ve dinlenme pozisyonuna getirin.

Deri teması:

Kirlenmiş giysileri çıkarın. Cildi suyla iyice yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.

4.2 Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler:

Cildi tahriş eder (kabarma). Ağız, boğaz ve mideyi tahriş eder.

Ciddi göz hasarına neden olur.

Alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Kullanmadan önce etiketi okuyun. Herhangi bir bilgi mevcut değildir.

4.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Bilgi bulunmamaktadır.

5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ

5.1 Yangın söndürücüler:

Köpük, kuru kimyasal, karbon dioksit.

Yangına asla su ile müdahale etmeyiniz.

5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar:

Uygulanamaz.

5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler:

Yakın yangın halinde, önerileri izleyin:

1-Mühürlenmiş konteynerler basınç oluşumuna neden olacağı için sıcaktan korunmalıdır.

2-Patlamadan ve yangından oluşan gazları teneffüs etmeyiniz. Nefes koruyucu alet takınız.

3-İçinde zararlı maddeler bulunan söndürme suyunu ayrı bir yerde toplayınız, çünkü kanalizasyon sistemine akmamalıdır.

6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER

6.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri:

Uygun eldiven giyin.

Koruyucu gözlük kullanın.

Göz ve cilt ile temasından sakının. Tozlarını solumayın. Kaza alanında yeterli havalandırma sağlayın.

6.2 Çevresel önlemler:

Çevreye verilmesinden kaçının.

6.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller:

Malzemeyi uygun inert bir absorban madde ile (örneğin kum, diatomit, genel bağlayıcı) absorbe edin. Toz oluşumunu engelleyin. Atıkları toplayın ve uygun atık bertaraf kaplarına yerleştirerek.

Kirlenmiş alanı bol suyla yıkayın.

6.4 Diğer bölümlere atıflar:



Bakınız bölüm 8 ve 13.

7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA

7.1 Güvenli elleçleme için önlemler:

Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz. Sigara içmeyin.
Göz ve cilt ile temasından sakının.
Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız.

7.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar:

Ambalajları ağız sıkıca kapatılmış şekilde, kuru, serin ve iyi havalandırılmış yerde saklayınız. Tutuşturma kaynaklarından uzakta tutunuz, doğrudan güneş ışığından koruyunuz ve orjinal kabı içinde saklayınız. Ürün yerel yönetmeliklere uygun olarak depolanmalıdır. Kullanmadan önce etiketi okuyun. Uyumsuz materyallerden uzak tutun (bakınız bölüm 10).

7.3 Belirli son kullanımlar:

Bilgi bulunmamaktadır..

8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA

8.1 Kontrol parametreleri

Gerekli değil.

8.2 Maruz kalma kontrolleri

Kişisel koruyucu ekipmanlar:

Koruyucu ekipman yürürlükteki CEN (Avrupa Standardizasyon Komitesi) standartları ile uyumlu olarak ve koruyucu ekipmanın tedarikçisi ile işbirliği içerisinde seçilmelidir.

Havalandırma:

Yeterli havalandırma sağlayınız. Yerel egzoz kapalı dar alanlarda ya da yüksek sıcaklıklarda, mümkün olduğunda, kullanım için önerilmektedir.

Solunumun korunması:

Yetersiz havalandırma varsa, solunum koruyucu giyin.

Deri korunması:

Cilt ile temasından sakının. Uygun eldiven giyin.

Gözlerin korunması:

Yan koruma elemanlarına sahip güvenlik gözlükleri kullanın.

9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

Görünüm: Sıvı

Renk: Standartlara uygundur

Su çözünürlüğü: Pratikte çözünmez

Parlama noktası: > 100 °C

Diğer bilgiler: Uygulanamaz.

9.2 Diğer bilgiler:

Uygulanamaz.

10. KARARLILIK VE TEPKİME

ŞİRİN ESANS SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Perpa Ticaret Merkezi kat 5 numara 251, 34384 Okmeydanı / İstanbul / Türkiye

Tel: (212) 222 38 14 - (212) 210 63 89 Email: info@sirinesans.com



10.1 Tepkime:	Bilgi bulunmamaktadır.
10.2 Kimyasal kararlılık:	Normal kullanım koşullarında kararlıdır.
10.3 Zararlı tepkime olasılığı:	
Tehlikeli polimerizasyon:	Normal kullanım şartları altında, tehlikeli bir reaksiyon söz konusu değildir.
10.4 Kaçınılması gereken durumlar:	Hiçbir özel önlemler gerekli. Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız.
10.5 Kaçınılması gereken maddeler:	Asitler, Kostikler, Güçlü indirgeyici maddeler, İzosiyanatlar, Nitritler, Organik peroksitler ve hidroperoksitler, Epoksitler.
10.6 Zararlı bozunma ürünleri:	Tam olmayan yanmada duman, karbondioksit ve karbon monoksit içeren tehlikeli gazlar oluşur.

11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi

Bakınız bölüm 2 ve 3.

Ürün hakkında belirli veri yoktur.

Akut toksik:	Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır. (T.C 28848/2013).
Cilt aşınması/tahrişi:	Bu karışım sınıflandırma kriterlerini karşılayan (T.C 28848/2013).
Ciddi göz hasarları/tahrişi:	Bu karışım sınıflandırma kriterlerini karşılayan (T.C 28848/2013).
Solunum yolları veya cilt hassaslaşması:	Bu karışım sınıflandırma kriterlerini karşılayan (T.C 28848/2013).
Eşey hücre mutajenitesi:	Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır. (T.C 28848/2013).
Kanserojenite:	Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır. (T.C 28848/2013).
Üreme toksisitesi:	Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır. (T.C 28848/2013).
Belirli Hedef Organ Toksisitesi-tekrarlı maruz kalma:	Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır. (T.C 28848/2013).
Belirli Hedef Organ Toksisitesi - tekrarlı maruz kalma:	Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır. (T.C 28848/2013).
Aspirasyon zararı:	Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır. (T.C 28848/2013).

12. EKOLOJİK BİLGİLER

12.1 Toksisite:	Belirlenmemiştir
12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik:	Bilgi bulunmamaktadır.
12.3 Biyobirikim potansiyeli:	Belirlenmemiştir

ŞİRİN ESANS SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Perpa Ticaret Merkezi kat 5 numara 251, 34384 Okmeydanı / İstanbul / Türkiye
Tel: (212) 222 38 14 - (212) 210 63 89 Email: info@sirinesans.com

12.4 Toprakta hareketlilik:	Bilgi bulunmamaktadır.
12.5 PBT ve vPvB deęerlendirmesinin sonuçları:	Belirlenmemiştir
12.6 Dięer olumsuz etkiler:	Bilgi bulunmamaktadır. Mevcut deęil. Çevreye verilmesinden kaçının.

13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ

13.1 Atık işleme yöntemleri	
Temizlenmemiş paket:	Boş kapları tekrar kullanmayın. Konteyner tehlikeli madde gibi bertaraf edilmelidir.
Atık arıtma yöntemleri:	Resmi yönetmeliklere uygun şekilde imha edilmesi önerilir. Bu madde ve kabı güvenli bir biçimde bertaraf edilmelidir.

14. TAŞIMACILIK BİLGİLERİ

Uluslararası Taşımacılıęına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR)

14.1 UN number or ID number:	
UN numarası:	UN3082
14.2 Uygun UN taşımacılık adı:	ÇEVREYE ZARARLI MADDE, SIVI, B.B.B. ([3R-(3α,3αβ,7β,8αα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-hekzahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5-il)etan-1-on, Heksil sinnamaldehit içerir)
14.3 Transport hazard class(es):	
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	9
Subclass:	
14.4 Ambalajlama grubu:	III
14.6 Kullanıcı için özel önlemler:	
Tünel kısıtlama kodu:	(-)
Etiketler:	 

IMDG

14.1 UN number or ID number:	
UN numarası:	UN3082:
14.2 Uygun UN taşımacılık adı:	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Contains [3R-(3α,3αβ,7β,8αα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl)ethan-1-one, α-hexylcinnamaldehyde)
14.3 Transport hazard class(es):	
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	9:
Subsidiary hazard:	-:
14.4 Ambalajlama grubu:	III
14.5 Çevresel zararlar:	
Çevresel zararlar:	Yes

14.6 Kullanıcı için özel önlemler:

IMDG-kod ayırım:

EmS:

-
F-A,S-F

Etiketler:



14.7 MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre toplu taşımacılık:

Uygulanamaz.

IATA

14.1 UN number or ID number:

UN numarası:

UN3082:

14.2 Uygun UN taşımacılık adı:

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
(Mixture of [3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl)ethan-1-one, α-hexylcinnamaldehyde)

14.3 Transport hazard class(es):

Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:

9:

Subsidiary hazard:

-:

14.4 Ambalajlama grubu:

III

14.6 Kullanıcı için özel önlemler:

Yolcu uçakları:

ACCEPTED

Kargo uçakları:

ACCEPTED

Etiketler:



15. MEVZUAT BİLGİLERİ

15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı:

Bilgi bulunmamaktadır.

15.2 Kimyasal Risk Değerlendirmesi:

Bilgi bulunmamaktadır.

16. DİĞER BİLGİLER

Zararlılık İfadeleri (Bölüm 3'te geçen Zararlılık Cümleleri):

H226: Alevlenir sıvı ve buhar.

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücü olabilir.

H312: Cilt ile teması halinde zararlıdır.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.



- H330: Solunması halinde öldürücüdür.
- H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir
- H400: Sucul ortamda çok toksiktir.
- H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
- H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
- H412: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

Sadece endüstriyel amaçlarla kullanılır.

Bilgi formunu oluşturmak için kullanılan anahtar bilgi kaynakları:

1. 11 Aralık 2013 tarihli, 28848 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması (SEA) Hakkında Yönetmelik.
2. 2 Nisan 2015 tarihli, 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği.
3. 23 Haziran 2017 tarihli ve 30105 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik.
4. 14 Kasım 2018 tarihli, 30595 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik.
5. 13 Aralık 2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlanmıştır.
6. 12 Ağustos 2013 tarihli, 28733 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik.
7. 1 Mayıs 2019 tarihli ve 30761 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği.
8. 2 Temmuz 2013 tarihli, 28695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik.
9. 30 Haziran 2012 tarihli, 6331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.
6 Ağustos 2013 tarihli, 28730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik.
10. 3 Mart 2015 tarihli ve 29284 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik.
11. 24 Nisan 2019 tarihli ve 30754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik.
12. 16 Temmuz 2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik.
13. 13 Nisan 2018 tarihli ve 30390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik.

Revizyon ile ilgili açıklama: Nedeni yok (belge baskısı).

Bu GBF verilen bilgiler su anki bilgi ve tecrübelerimize dayanmakta ve ürünü güvenlikle ilgili gereklilikler açısından tanımlamaktadır. Ürün, yazılı bir kullanma talimatı almadan Bölüm 1 de belirtilen amaçlar dışında kullanılmamalıdır. Ürünlerimizin alıcısı mevcut olan yasa ve hükümlere kendi sorumluluğu dahilinde dikkat etmesi. Bu Ürün Güvenlik Bilgileri Belgesi ürün güvenliği için gereklilikleri anlatmakta, ürün özelliklerinin garantisini anlatmamaktadır.

ŞİRİN ESANS SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Perpa Ticaret Merkezi kat 5 numara 251, 34384 Okmeydanı / İstanbul / Türkiye

Tel: (212) 222 38 14 - (212) 210 63 89 Email: info@sirinesans.com